





MC50SC



NOTICE POUR L'UTILISATEUR/INSTALLATEUR





4. LA CENTRALE | RECOMMANDATIONS AVANT LA PROGRAMMATION


P






SUP .
SP .

PROGRAMMER DES TÉLÉCOMMANDES




0 A




0 S

SU
SP'



0 A



0 L


SU SP.




05 A

. L'

SUPPRIMER DES TÉLÉCOMMANDES




0 A




0 S

SU
SP'




0 A



0 U

SU SP.



05 A

. L'

SUPPRIMER TOUTES LES TÉLÉCOMMANDES





0 A



5.

0 L'



L



MMER "P"



MAR "P"




0 A MENU

0 PO. A MENU

0 AU. A MA.

0 L MA MENU .L



MMER "P"

MMER "P"


EP	
P T	
!	
L' .C	
F00	F0
C	C
E.	.N E.

dR	dF
R'	R
!	!
S' .C	.C
 	


REMARQUE R
00. S

!


0




0 A MENU




0 P0. A



0 P. A MENU




0 P. A MENU




05 L


S
0




0 A MENU




0 A MENU




0 P0. A




0 P. A MENU



0 P. A MENU




0 A. A MENU




05 L

5




0 A MENU

.F
.A
MENU



0 L


5




0 0 A MENU
P.
P P' P..
P

ER "P"


S FS FO		
N S ' .A ' LI ER. LI		
V O. ' .		
FO	 L .P L '	
R F	FS	Fd
P	R P	R P
, ' .	: P	, ' .
		




05 L
'S




0 A MENU




0 FS' .
A MENU




0 L
'S




0 A MENU




0 F' .
A MENU




L ' .




A MENU




P' .
P P ' P . OA.
P




0 A MENU



0 P0' .
A










0 P' .
A MENU



0 FO' .
A MENU

MER "P"


MER "P"




0 • P s'af3che.
 Pour programmer P continuer à l'étape 3 du menu P pag. 0.
 Pour sortir de la programmation appuyer 08 au même temps.

AF	AP	<p>Lorsque les valeurs sont à zero la fermeture automatique n'existera plus.</p>	
Permet définir le temps que le portail restera ouvert 	Réglage du temps de pause de la fermeture piéton Permet définir le temps que le portail restera ouvert en mode piéton. 		


0 • ppuyer EN pendant 3 secondes.




02 • P0 s'affi. ppuyer fois 0.




03 • P s'af3che. ppuyer EN pendant seconde.




0 • s'af3che. ppuyer EN pendant seconde.




0 • La valeur d'usine s'af3che. Il y a la possibilité de changer la valeur entre et à l'aide de 08 .




0 • ppuyer EN, pendant seconde pour enregistrer le temps dé3nit.




0 • P s'af3che. ppuyer EN pendant seconde.



0 • Le temps dé3nit d'usine s'af3che. i vous désirez vous pouvez changer le temps entre 0 et sec., en utilisant 08 .




0 • ppuyer EN pendant seconde pour enregistrer le temps dé3nit.



0 • P 'af3che.
 Pour programmer P continuer à l'étape 3 du menu P pag. .
 Pour sortir de la programmation appuyer 08 au même temps.


MER "P"

HE	HC	



0 HE'.
A MENU

05 L'.
''.1




0 A MENU

0 HC'.
A MENU

0 L
''.1

0 A MENU




0 PS'.
P P ' P.B
P

00 0
''.1


MER "P"

HE	HA	HL
00 0 L /	00 0 NC HA HE .A.D 00 NC 0.	00 - 0 - HL HE .A HA.E 00 0 .
v' 00	v' 0	v' 00



05 L
''.1

00 0
''.1




0 A
MENU


0 HA'.
A MENU

0 A
MENU

0 HL'.
A MENU




L
''.1
00
0'



A MENU
P'. P P
' P
A.
P

MER "P"


C	00	01	02
F	- OUVRE - ARRETE - TEMPORISE ET FERME P00 - INVERTI	F - OUVRE - ARRETE - FERME - ARRETE S	F N' '
	D4' 00		




0 A MENU

MER "P"


00	01	02
I P '/	P '/	L P E. .B.
D' 00		




0 A MENU




0 P0'
A .



0 P1'
A MENU




0 L
'I




05 A MENU


0000




0 P0'
A .



0 P8'
A MENU




0 L
'I




05 A MENU

0000




0 P8'
P P' P.B.
P .




0 P9'
P P' P.A.
P .

MER "P"


00	01
PGM OFF	PGM ON
C'	
.5B.	
D'	00




0 A MENU




0 P0'
A




0 P'
A MENU



0 L
''.1



05 A MENU



0 P'
P

00 0'


F PGM ON




A'
0''
C'. E
,
0.

MER "E"


HP	PL	
H -	M. -	
0	BLS	BLO
L'	0 ACTIVE	F
0' H	00 DÉACTIVE	T
L		
LS LO.		
00'		
C'		
LS LO		
V'	00	V' 00




0 A MENU
0.




0 E0'
A MENU



0 HP'
A MENU




0 L'
'1




05 A MENU


00
0'




0 PL'
A MENU



0 L
'S



0 A MENU




0 E'
P E
,
E.A.
P

00 0


MER "E"

A C / . 00
0
V' 00




0 A MENU
0.


C C' L ' . P B
V' 0




0 A MENU
0.




0 E0'.
A .



0 E'.
A MENU




0 L
''.I




05 A MENU


00 0




0 E0'.
A .



0 E'.
A MENU




0 L
''.I




05 A MENU

00 0




0 E'.
P E' E.B.
P .




0 E'.
P E' E.5A.
P .

MER "E"


00
0
A C' F.
P F P5
HE0/HC00 A
v' 0




0 A MENU
0.




0 E0'.
A .



0 E'.
A MENU




0 L
''.1



05 A MENU

00 0
'




0 E'M.
P E5' E5.B.
P .

MER "E"




MENU E4 INACCESSIBLE.


00
0
L ' ,
v' 00




0 A MENU
0.




0 E0'.
A5 .



0 E5'.
A MENU




0 L
''.1



05 A MENU

00 0
'



0 E'.
P E' E.A.
P .

