

dank.

K6

**Automatismos para
Portões de Correr**

Automatismos para
Puertas Correderas

K6

Para portão de correr com capacidade até 600kg, motor de 230V com fim de curso magnético.

Para portón corredizo con capacidade de hasta 600kg, motor de 230V con fin de carrera magnético.





DESCRIÇÃO:

O automatismo Dank K6 oferece a combinação perfeita de segurança e conforto para a sua casa. Através de testes rigorosos, este automatismo garante uma durabilidade estimada de 15 anos, proporcionando-lhe a tranquilidade de uma entrada e saída sem preocupações.

El automatismo Dank K6 ofrece la combinación perfecta de seguridad y comodidad para su hogar. A través de rigurosas pruebas, este automatismo garantiza una durabilidad estimada de 15 años, proporcionándole la tranquilidad de una entrada y salida sin preocupaciones.

COMPONENTES DO KIT:

- | | |
|--|--|
| ✓ 1 Motor 230V | ✓ 1 Motor 230V |
| ✓ 1 Central Electrónica | ✓ 1 Central Electrónica |
| ✓ Receptor Rádio 433,92Mhz incorporado | ✓ Receptor Rádio 433,92Mhz incorporado |
| ✓ 2 Comandos 433,92Mhz Rolling Code | ✓ 2 Comandos 433,92Mhz Rolling Code |
| ✓ 1 Par de Fotocélulas | ✓ 1 Par de Fotocélulas |
| ✓ Acessórios de Montagem | ✓ Acessórios de Montagem |
| ✓ Manual de Instalação | ✓ Manual de Instalação |



ESPECIFICAÇÕES:

 230 Vac
  600 KG
  140mm/seg
  -40°C
+60°C
  IP44
  25%
  280W

Alimentação
Alimentación 220v 50Hz

Potência
Potencia 0.37-1.5kw

Corrente
Corriente 3A


Tempo de Trabalho
Tiempo de Trabajo 12m/min

Velocidade do Motor
Velocidad del motor 1400r/min

Temperatura de Trabalho
Temperatura de trabajo -40°C~+60°C

Peso Máximo por Folha
Peso máximo por hoja 600Kg

As dimensões do Automatismo K6 estão em milímetros (mm).
Las dimensiones del Automatismo K6 se encuentran en milímetros (mm).



daportas.pt